

Bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

Nom de l'installation de distribution : [Notre-Dame-des Prairies](#)

Numéro de l'installation de distribution : [X008676](#)

Nombre de personnes desservies : 8677¹

Date de publication du bilan : 27 février 2026

Nom du responsable légal de l'installation de distribution :
[Ville de Notre-Dame-des-Prairies](#)

Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :

- Nom : [Michaël Morin](#)
- Numéro de téléphone : [\(450\) 759-7741 \(253\)](#)
- Courriel : coordost@notredamedesprairies.com

Rappel de l'exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l'eau potable) :

« Le responsable d'un système de distribution ou d'un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l'eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d'échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d'échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d'échantillons analysés par un laboratoire agréé durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation.

Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.

En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d'une municipalité, un exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d'un bulletin d'information ou, le cas échéant, d'un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d'information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu'elle a dressé le bilan de qualité de l'eau potable prévu au présent article, en précisant l'endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »

À noter :

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs considère que le responsable d'un système de distribution visé par l'exigence de l'article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable d'un système peut également choisir d'employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.

¹Selon population du Bilan 2024 de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable.

1. Analyses microbiologiques réalisées sur l'eau distribuée

(articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation (N ^{bre} par mois x 12)	Nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire agréé	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
Coliformes totaux	<u>120</u> (10x12) ²	122	0
Coliformes fécaux ou <i>Escherichia coli</i>	<u>120</u> (10x12) ²	122	0

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

Aucun dépassement de norme

Date du prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation

² Selon population du Bilan 2023 de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable pour un facteur 1 échantillons par mois par 1000 personnes desservies en considérant une population de plus de 9101 personnes.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l'eau distribuée
(articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire agréé	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
Antimoine	0 ³		
Arsenic	0 ³		
Baryum	0 ³		
Bore	0 ³		
Cadmium	0 ³		
Chrome	0 ³		
Cuivre	<u>10</u>	10	0
Cyanures	0 ³		
Fluorures	0 ³		
Nitrites + nitrates	0 ³		
Mercure	0 ³		
Plomb	<u>10</u>	10	2
Sélénium	0 ³		
Uranium	0 ³		
<i>Paramètre dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est ozonée :</i>			
Bromates	0 ⁴		
<i>Paramètre dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est chloraminée :</i>			
Chloramines	N.A.		
<i>Paramètres dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est traitée au bioxyde de chlore :</i>			
Chlorites	0 ⁴		
Chlorates	0 ⁴		

³ Exemption considérant qu'il s'agit d'un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujéti au contrôle des substances visées à l'article 14 du Règlement sur la qualité de l'eau potable.c.Q-2. R.40 conformément au 3^e alinéa de ce même article.

⁴ Exemption considérant qu'il s'agit d'un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujéti au contrôle des substances visées à l'article 15 du Règlement sur la qualité de l'eau potable.c.Q-2. R.40 conformément au 2^e alinéa de ce même article

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l'eau distribuée (suite)

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques :

Aucun dépassement de norme

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation
27 août 2025	Plomb	5 avenue des Sapins	≤ 0.005 mg/L	0.0161 mg/L	Transmission aux occupants de la lettre de la Santé publique et de la fiche <i>Recommandations lors d'un résultat de plomb supérieur à 0.005 mg/L (5 µg/L)</i>
27 août 2025	Plomb	58 avenue Pierre	≤ 0.005 mg/L	0.0062 mg/L	Transmission aux occupants de la lettre de la Santé publique et de la fiche <i>Recommandations lors d'un résultat de plomb supérieur à 0.005 mg/L (5 µg/L)</i>

3. Analyses de la turbidité réalisées sur l'eau distribuée

(article 21 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire agréé	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
Turbidité	<u>12</u>	14	0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

Aucun dépassement de norme

Date de prélèvement	Lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation
		5 UTN		

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l'eau distribuée

4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes

(article 19 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

- Exigence non applicable (*réseau desservant 5 000 personnes ou moins*)
 Réduction des exigences de contrôle étant donné que l'historique montre des concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire agréé	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
Pesticides	0 ⁵		
Autres substances organiques	0 ⁵		

4.2 Trihalométhanes

(article 18 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

- Exigence non applicable (*réseau non chloré*)

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire agréé	Moyenne annuelle des résultats trimestriels (µg/l) Norme : 80 µg/l
Trihalométhanes totaux	16 (4 x 4 mois)	19	0

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances organiques et les trihalométhanes

- Aucun dépassement de norme

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation

⁵ Exemption considérant qu'il s'agit d'un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujéti au contrôle des substances visées à l'annexe 2 du Règlement sur la qualité de l'eau potable.c.Q-2. R.40 conformément aux dispositions du 2^e alinéa de l'article 19.

5. Analyses dans l'eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d'une norme de qualité à l'annexe 1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable

(article 42 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

Aucune analyse réalisée sur ces paramètres

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire agréé	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
Acides haloacétiques	0		
Microcystines (exprimés en équivalent toxique de microcystine-LR)	0		
Nitrites (exprimés en N)	0		
Autres pesticides (préciser lesquels)	0		
Substances radioactives	0		

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d'une norme :

Aucun dépassement de norme

Date de prélèvement	Raison justifiant le prélèvement et paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation

6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : [Michaël Morin](#)

Fonction : [Chargé de projets aux services techniques](#)

Signature : _____ Date : 27 février 2025

À noter :

Le responsable d'un système de distribution visé par l'exigence de l'article 53.3 du Règlement sur la qualité de l'eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l'eau distribuée pour des paramètres de qualité qui ne sont pas visés par une norme

Aucune analyse supplémentaire réalisée

Date de prélèvement	Raison justifiant le prélèvement et paramètre en cause	Résultat obtenu	Mesure prise, le cas échéant, pour corriger la situation

8. Plaintes relatives à la qualité de l'eau

Aucune plainte reçue

Date de la plainte	Raison de la plainte	Mesure corrective, le cas échéant